

您的宝宝需要听力测试

为什么我们要对婴儿进行听力损失筛查？

一千名婴儿中有两名出生时有听力损失。还有另外两个婴儿会在五岁前发生听力损失。这些孩子可能会听到一些声音但却会错过其他声音，这使得学习发音和讲话变得困难。这可能导致行为和情绪方面的问题。

婴儿听力服务计划为医院或社区中的所有新生儿提供听力筛查，并且：

- 识别具有永久性听力损失的新生儿
- 支持语言发展，为他们上学做好准备
- 识别和监测有听力损失风险的儿童

听力筛查结果

听力筛查显示您的宝宝需要完整的听力评估：

- 转介 - 需要更详细的测试



- 无结果 - 检查不完整，需要更详细的测试
- 绕过听力筛查 - 需要进行全面的听力评估

如何为您的宝宝做好听力测试准备

宝宝在评估期间必须睡觉。他们在到达预定的测试地点时，应该感觉疲惫和饥饿，如果他们不是这个状态，您可能需要重新预定测试时间。

请您遵循以下步骤:

- 在测试当天, 避免在宝宝的头上擦护肤乳
- 在预约前几个小时和在去测试的路上让宝宝保持清醒
- 准备好在测试开始前在诊所喂宝宝

请带来:

- 毯子、用于喂奶或者可以让宝宝安静下来的物品
- 额外的尿布和衣服

如果您的宝宝有听力损失怎么办?

听力学家将解释:

- 听力损失如何影响宝宝
- 科学技术如何帮助宝宝听到更多声音
- 有哪些服务/技术可以帮助您的宝宝

听力损失可能在孩子年龄大一些的时候发生吗?

听力损失可能会在儿童时期发生。如果您对宝宝的听力, 讲话或语言发展有疑虑, 请让听力学家对您的宝宝进行听力测试。

检查您的宝宝是否有较高的听力损失风险

具有一定听力损失风险的婴儿将会被监测。由医院或助产士为新生儿血斑筛查收集的血样可以被用于筛查以下的项目:

- 巨细胞病毒感染 - 婴儿出生时通常没有症状, 但听力损失可能在以后发生
- 一些常见的遗传风险因素 - 通常没有听力损失家族史

您选择:

- 同意** - 如果发现风险, 您会在与听力学家会面时, 或者在会面之前获知结果。
- 拒绝** - 您的宝宝将不会被筛查。可能无法及时发现听力方面的变化, 可能会延误讲话和语言的发展。

想了解更多信息, 请访问:
ontario.ca/infantheating